

# OPEL VIVARO VAN

**5** let  
záruka



## ZÁKLADNÍ CENY

Ceník platí od 1. 4. 2025

VÝBAVA	VERZE	NÁKL. PROSTOR	MOTOR A PŘEVODOVKA	KÓD VERZE	CENÍKOVÁ CENA		AKČNÍ CENA	
					BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)	BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)
<b>VIVARO VAN</b>	M (L1)	5,3 m <sup>3</sup>	1.5 CDTi (88kW/120k) 6° MAN	2GKOF2NP7KBOAOKO	<b>724 900</b>	(877 129)	<b>559 900</b>	(677 479)
			2.0 CDTi (106kW/144k) 6° MAN	2GKOF2NWR6BOAOKO	<b>769 900</b>	(931 579)	<b>589 900</b>	(713 779)
			2.0 CDTi (106kW/144k) 8° AUT	2GKOF2NWR1BOAOKO	<b>804 900</b>	(973 929)	<b>619 900</b>	(750 079)
			2.0 CDTi (130kW/177k) 8° AUT	2GKOF2NWX1BOAOKO	<b>849 900</b>	(1 028 379)	<b>659 900</b>	(798 479)
	L (L2)	6,1 m <sup>3</sup>	2.0 CDTi (106kW/144k) 6° MAN	2GKOF3NWR6BOAOKO	<b>799 900</b>	(967 879)	<b>619 900</b>	(750 079)
			2.0 CDTi (106kW/144k) 8° AUT	2GKOF3NWR1BOAOKO	<b>834 900</b>	(1 010 229)	<b>639 900</b>	(774 279)
<b>CREW VAN FLEXSPACE</b>	M (L1)	3,2 m <sup>3</sup>	2.0 CDTi (106kW/144k) 6° MAN	2GKOF6HWR6BOAOKO	<b>859 900</b>	(1 040 479)	<b>659 900</b>	(798 479)
	L (L2)	4,0 m <sup>3</sup>	2.0 CDTi (106kW/144k) 6° MAN	2GKOF9HWR6BOAOKO	<b>889 900</b>	(1 076 779)	<b>674 900</b>	(816 629)
<b>VIVARO CREW VAN</b>	M (L1)	3,2 m <sup>3</sup>	2.0 CDTi (106kW/144k) 6° MAN	2GKOF7NWR6BOAOKO	<b>849 900</b>	(1 028 379)	<b>649 900</b>	(786 379)
			2.0 CDTi (106kW/144k) 8° AUT	2GKOF7NWR1BOAOKO	<b>884 900</b>	(1 070 729)	<b>679 900</b>	(822 679)
	L (L2)	4,0 m <sup>3</sup>	2.0 CDTi (106kW/144k) 6° MAN	2GKOF7NWR6BOAOKO	<b>879 900</b>	(1 064 679)	<b>669 900</b>	(810 579)
			2.0 CDTi (106kW/144k) 8° AUT	2GKOF7NWR1BOAOKO	<b>914 900</b>	(1 107 029)	<b>699 900</b>	(846 879)
<b>VIVARO ELECTRIC VAN</b>	M (L1)	5,3 m <sup>3</sup>	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	2GKOF2NZEFB0AOKO	<b>1 054 900</b>	(1 276 429)	<b>789 900</b>	(955 779)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	2GKOF2NETFB0AOKO	<b>1 214 900</b>	(1 470 029)	<b>919 900</b>	(1 113 079)
	L (L2)	6,1 m <sup>3</sup>	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	2GKOF3NZEFB0AOKO	<b>1 084 900</b>	(1 312 729)	<b>809 900</b>	(979 979)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	2GKOF3NETFB0AOKO	<b>1 244 900</b>	(1 506 329)	<b>929 900</b>	(1 125 179)
<b>VIVARO ELECTRIC CREW VAN</b>	M (L1)	3,2 m <sup>3</sup>	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	2GKOF7NZEFB0AOKO	<b>1 134 900</b>	(1 373 229)	<b>869 900</b>	(1 052 579)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	2GKOF7NETFB0AOKO	<b>1 294 900</b>	(1 566 829)	<b>989 900</b>	(1 197 779)
	L (L2)	4,0 m <sup>3</sup>	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	2GKOF7NZEFB0AOKO	<b>1 164 900</b>	(1 409 529)	<b>909 900</b>	(1 100 979)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	2GKOF7NETFB0AOKO	<b>1 324 900</b>	(1 603 129)	<b>1 029 900</b>	(1 246 179)

**5 LET / 200 000 KM\*** //

Prodloužená záruka  
pro vybrané vozy

**SKLADOVÉ VOZY** //

Široká nabídka skladových  
vozů na [www.opel-ihned.cz](http://www.opel-ihned.cz)

**OPEL PAUŠÁL** //

Již za 8 490 Kč  
bez DPH měsíčně

## STANDARDNÍ VÝBAVA /

### VAN

- ABS + EBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- Automatické protikolizní brzdění a varování před čelní kolizí
- Aktivní systém varování před vybočením z jízdního pruhu
- Čtení dopravních značek
- Tempomat, omezovač rychlosti, inteligentní rychlostní asistent
- Detekce únavy a nepozornosti řidiče
- Nouzové a asistenční volání
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla
- Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Automatické zamykání za jízdy (deaktivace v případě dopravní nehody)
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)
- Halogenové přední světlomety s denním svícením
- Světelný a dešťový senzor
- Automatické dálkové světlomety
- Zadní parkovací asistent
- Látkové čalounění sedadel
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
- Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vozidlo s homologací N1 - užitkové
- Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (pouze L1)
- Zvýšená celková hmotnost vozidla (pouze pro L2 2.0 CDTi)
- Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na zatížení vozidla (AMVAC)
- Dělicí plechová přepážka plná
- Zadní dvoukřídle dveře plechové s otevíráním do 180°
- Boční posuvné dveře na pravé straně
- Kotevní úchyty na podlaze (6 pro verze L1; 8 pro verze L2)
- Osvětlení nákladového prostoru
- Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol
- Sada na opravu pneumatik
- Manuální klimatizace
- Audiosystém 5" s Bluetooth, DAB, USB, ovládním na volantu, 4 reproduktory
- Digitální přístrojový panel
- Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotýkovým ovládním)
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Odkládací přihrádky ve středu palubní desky, u spolujezdce, ve dveřích
- Držáky na nápoje v horní části palubní desky
- Zásuvka 12V v palubní desce
- Posilovač řízení

### CREW VAN FLEXSPACE navíc k výbavě Van

- Dělicí přepážka FlexSpace: sklopná přepážka s horní částí z pletiva
- Sklopná lavice ve druhé řadě, tři místa
- Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně
- Boční a okenní airbagy
- Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)
- Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1; 6 úchyťů pro verze L2)
- Světle šedé obložení interiéru ve druhé řadě

### CREW VAN navíc k výbavě Van

- Dělicí plechová přepážka s oknem
- Lavice ve druhé řadě, tři místa
- Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně
- Boční a okenní airbagy
- 4 reproduktory a 12V zásuvka ve druhé řadě
- Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1; 6 úchyťů pro verze L2)
- Černé plastové obložení interiéru ve druhé řadě

### VIVARO ELECTRIC navíc k výbavě Van

- Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km, garance zachování 70 % kapacity
- Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW
- Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) i stejnosměrným (DC) proudem
- Nabíjecí kabel režim 3, 3 fáze – 11 kW – 3 x 16 A – 6 m
- Elektrická parkovací brzda

## ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV

Kód	Název	Popis	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
J6J7 J6J9	<b>Sada Ultimate</b>	10" audiosystém se zrcadlením telefonu, 2x USB-C, Bluetooth, DAB; 10" barevný digitální přístrojový panel; LED přední světlomety; přední mlhové světlomety; elektricky sklopná zrcátka; přední nárazník, zadní nárazník (pro L1 celý, pro L2 část), boční ochranné lišty a kliky dveří v barvě karoserie; černě lakované kryty zpětných zrcátek; 17" pneumatiky; okrasné kryty kol; 12V zásuvka v nákladovém prostoru	<b>40 000</b> (48 400)	-	-
PR06	<b>Sada Viditelnost</b>	Přední mlhové světlomety; elektricky sklopná zrcátka; 12V zásuvka v nákladovém prostoru	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)
WYAX	<b>Sada Město</b>	10" audiosystém se zrcadlením telefonu, 2x USB-C, Bluetooth, DAB; 10" barevný digitální přístrojový panel; zadní parkovací kamera se zorným polem 180°	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)
WYAY	<b>Sada Město Plus</b>	Sledování mrtvého úhlu; přední parkovací senzory Sada Viditelnost (PR06); Sada Město (WYAX)	<b>35 000</b> (42 350)	-	<b>35 000</b> (42 350)
WYAZ	<b>Sada Dynamic surround view</b>	Dynamic surround view: digitální vnitřní zpětné zrcátko zobrazující obraz z kamery vzadu nad dveřmi a vpravo pod vnějším zpětným zrcátkem Sada Viditelnost (PR06); Sada Město Plus (WYAY) (nelze s VIO1, WO05, WO06, WO07)	<b>40 000</b> (48 400)	-	<b>40 000</b> (48 400)
ZJA9	<b>Sada Connect</b>	10" navigační systém se zrcadlením telefonu, 2x USB-C, Bluetooth, DAB; 10" barevný digitální přístrojový panel; bezdrátové nabíjení telefonu (pouze pro Crew Van FlexSpace) Sada Viditelnost (PR06)"	<b>32 000</b> (38 720)	<b>32 000</b> (38 720)	<b>32 000</b> (38 720)
J6RZ	<b>Sada Connect &amp; Město</b>	Sada Connect (ZJA9); Sada Město (WYAX)	<b>40 000</b> (48 400)	<b>40 000</b> (48 400)	<b>40 000</b> (48 400)
J6S0	<b>Sada Connect &amp; Město Plus</b>	Sada Connect (ZJA9); Sada Město Plus (WYAY)	<b>50 000</b> (60 500)	-	<b>50 000</b> (60 500)
J6S1	<b>Sada Connect &amp; Dynamic surround view</b>	Sada Connect (ZJA9); Sada Dynamic surround view (WYAZ) (nelze s VIO1, WO05, WO06, WO07)	<b>56 000</b> (67 760)	-	-
YD01	<b>Sada Komfort</b>	Automatická dvouzónová klimatizace; bezklíčový přístup a startování vozu; bezdrátové nabíjení telefonu; elektricky ovládaná parkovací brzda (pouze 2.0 CDTi); kožený volant; dekor na palubní desce; uzavřené odkládací přihrádky Sada Viditelnost (PR06)	<b>26 000</b> (31 460)	-	<b>26 000</b> (31 460)
NA01	<b>Sada Zima</b>	Vyhřívání přední sedadla (v případě dvojsedadla je vyhřívání pouze místo vpravo); kožený vyhřívání volant; boční a okenní airbagy pro van	<b>16 000</b> (19 360)	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
ZVKS ZVKT	<b>Sada Asistence řidiče</b>	Adaptivní tempomat (s manuální převodovkou od 30 km/h, s automatickou převodovkou včetně funkce stop&go); elektricky ovládaná parkovací brzda; kožený vyhřívání volant	<b>30 000</b> (36 300)	-	<b>30 000</b> (36 300)
GA04	<b>Sada Worksite</b>	Zvýšená celková hmotnost vozu (CZ02, standard pro L2); zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem, světlá výška 175 mm; 17" celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+)	<b>28 000</b> (33 880)	<b>28 000</b> (33 880)	<b>28 000</b> (33 880)
		Cena pro 2.0 CDTi L1	<b>20 000</b> (24 200)	<b>20 000</b> (24 200)	<b>20 000</b> (24 200)
		Cena pro 2.0 CDTi L2	<b>20 000</b> (24 200)	<b>20 000</b> (24 200)	<b>20 000</b> (24 200)
BQ01	<b>Sada přípravy pro přestavbaře</b>	Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro motory 2.0 CDTi); rozvodná elektrická skříň pro přestavby; elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
PD22 PD69	<b>Sada Design</b>	"Přední nárazník, zadní nárazník (pro L1 celý, pro L2 část) a kliky dveří v barvě karoserie; černě lakované boční ochranné lišty a kryty zpětných zrcátek; 17" pneumatiky; okrasné kryty kol Sada Viditelnost (PR06)	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)

## VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	EXTERIÉR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
AQ05	Tažné zařízení odnímatelné (pro Vivaro Electric pouze jako příslušenství)		<b>22 000</b> (26 620)	<b>22 000</b> (26 620)	<b>22 000</b> (26 620)
	Metalická barva		<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)
	Speciální nebo flotilová barva (objednání je třeba konzultovat s prodejcem)		<b>30 000</b> (36 300)	<b>30 000</b> (36 300)	<b>30 000</b> (36 300)

Kód	INTERIÉR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
WAAS	Samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní opěrkou		<b>2 000</b> (2 420)	<b>2 000</b> (2 420)	<b>2 000</b> (2 420)
WAAT	2-místná sklopná lavice spolujezdce FlexCargo s odkládacím prostorem pod sedákem; otvor v přepážce		<b>16 000</b> (19 360)	-	-
CQ04	Manuální mód automatické převodovky s řazením pádly pod volantem		<b>8 000</b> (9 680)	-	<b>8 000</b> (9 680)
DK12	Nezávislé topení s dálkovým ovládním (tepl vodní, pouze pro motor 2.0 CDTi)		<b>32 000</b> (38 720)	-	<b>32 000</b> (38 720)

Popis (● standardní výbava, - není možné objednat, 0 volitelné)

## VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	NÁKLADOVÝ PROSTOR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
PX37	Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)		8 000 (9 680)	-	-
GB33	Dřevěná protiskluzová podlaha 9 mm (nelze s W006, W007)		16 000 (19 360)	●	16 000 (19 360)
GB38	Dřevěná protiskluzová podlaha 9 mm, dřevěné obložení stěn 6 mm a oblouku kol s hliníkovým lemem hran (nelze s W006, W007, V101)		24 000 (29 040)	-	24 000 (29 040)
NR01	Příprava pro doplňkové zadní topení / klimatizaci		14 000 (16 940)	-	-
FC56	Zesílené LED osvětlení nákladového prostoru		4 000 (4 840)	-	-
CZ02	Zvýšená nosnost (pouze pro motor 2.0 CDTi, standard pro verze L2, výška vozu překročí 1,9 m)	Worksite	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
CZ02	Zvýšená nosnost (pouze pro baterii 50 kWh, nelze pro 75 kWh)		18 000 (21 780)	-	18 000 (21 780)

Kód	OKNA A DVEŘE	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
W005	Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhřívávacími zadními okny a stěračí obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
W006	Zadní dveře výklopné prosklené s vyhřívávacím zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
W007	Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhřívávacím zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		16 000 (19 360)	-	16 000 (19 360)
WZ07	Boční posuvné dveře na levé straně		16 000 (19 360)	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
VG07	Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, V101)		5 000 (6 050)	-	-
VD09	Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo V101 jsou další skla také zatmavená)		18 000 (21 780)	-	-
VD18	Boční pevná extra zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo V101 jsou další skla také zatmavená)		9 000 (10 890)	-	-
V101	Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře (obsahuje W005; nelze s GB38; kombinace V101 a zatmavení VD09/VD18 je možná)		22 000 (26 620)	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
VG02	Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně		-	16 000 (19 360)	-

Kód	BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
LA10	LED přední světlomety		16 000 (19 360)	-	16 000 (19 360)

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
RS03	Plnohodnotné rezervní kolo	Worksite	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)

**Popis** (● standardní výbava, – není možné objednat, 0 volitelné)

Váš prodejce

Akční ceník s platností od 1.4.2025.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností O Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost O Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyzobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodej. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel.


Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: [www.opel.cz](http://www.opel.cz)

## TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO VAN

		1.5 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	2.0 CDTi (106kW/144k)	2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	2.0 CDTi (130kW/177k) Start/Stop	
<b>Motor</b>	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1499	1997	1997	1997	
	Počet válců	4	4	4	4	
	Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	
	Emisní norma	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	
	Max. výkon kW (k) při ot./min	88 (120) / 3500	106 (144) / 3750	106 (144) / 3750	130 (177) / 4000	
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	300 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	400 / 2000	
<b>Převodovka</b>	Typ	6st. manuální	6st. manuální	8st. automatická	8st. automatická	
<b>Spotřeba (l/100 km) dle WLTP</b>	Kombinovaná	6,6–7,1	7,4–8,1	7,3–8,1	6,8–7,9	
	Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	172–185	194–213	192–211	188–206	
<b>Objem nádrže (l)</b>	Palivová	69	69	69	69	
	AdBlue®	22,4	22,4	22,4	22,4	
<b>Hmotnosti (kg)</b>		<b>Standardní zatížení</b>	<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>	<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>	<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>	
	<b>M</b>	Provozní hmotnost min.	1 731	1 799 / 1 800	1 835 / 1 835	1 848 / 1 849
		Užitečná hmotnost max.	925	935 / 1 300	925 / 1 165	924 / 1 151
		Celková hmotnost max.	2 656	2 734 / 3 100	2 760 / 3 000	2 773 / 3 000
		Zatížení střechy max.	170	170	170	170
		Brzděný přívěs max.	1 800	2 300 / 2 500	2 300 / 2 500	2 300 / 2 500
		Nebrzděný přívěs max.	750	750	750	750
		Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	4 056	5 000	4 900	4 900
	<b>L</b>	Provozní hmotnost min.	–	1 840	1 855	1 868
		Užitečná hmotnost max.	–	1 260	1 245	1 232
		Celková hmotnost max.	–	3 100	3 100	3 100
		Zatížení střechy max.	–	170	170	170
		Brzděný přívěs max.	–	2 500	2 500	2 500
		Nebrzděný přívěs max.	–	750	750	750
Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)		–	5 000	5 000	4 900	
<b>Nákladový prostor</b>		<b>M</b>		<b>L</b>		
	Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	5,3–5,8		6,1–6,6		
	Počet Europalet	2		3		
<b>Rozměry</b>		<b>M</b>		<b>L</b>		
	Délka	4 983		5 333		
	Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)	1 920 / 2 204		1 920 / 2 204		
	Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)	1 895 / 1 930 / 1 935		– / 1 935 / 1 940		
	Rozvor	3 275		3 275		
	Rozchod přední / zadní	1 627 / 1 600		1 627 / 1 600		
	Délka nákladového prostoru maximální (standard / s FlexCargo)	2 512 / 3 674		2 862 / 4 024		
	Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m	2 185		2 535		
	Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)	1 258 / 1 628		1 258 / 1 628		
	Výška nákladového prostoru	1 397		1 397		
	Výška hrany nákladového prostoru	539–608		595–628		
	Šířka / výška bočních dveří	935 / 1 241		935 / 1 241		
	Šířka / výška zadních křídlových dveří	1 282 / 1 220		1 282 / 1 220		
Šířka / výška zadních výklonných dveří	1 212 / 1 181		1 212 / 1 181			

### Rozměry

VIVARO VAN



Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO<sub>2</sub>, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovezce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

# TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO CREWVAN

## 2.0 CDTi (106kW/144k)

## 2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop


<b>Motor</b>	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1997	1997
	Počet válců	4	4
	Palívo	Nafta	Nafta
	Emisní norma	EURO 6.4	EURO 6.4
	Max. výkon kW (k) při ot./min	106 (144) / 3750	106 (144) / 3750
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	340 / 2 000	340 / 2 000
<b>Převodovka</b>	Typ	6st. manuální	8st. automatická
<b>Spotřeba (l/100 km) dle WLTP</b>	Kombinovaná	7,4–8,1	7,3–8,1
	Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	194–213	192–211
<b>Objem nádrže (l)</b>	Palivová	69	69
	AdBlue®	22,4	22,4
<b>Hmotnosti (kg)</b>		<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>	<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>
<b>M</b>	Provozní hmotnost min.	1 903 / 1 904	1 924 / 1 925
	Užitečná hmotnost max.	891 / 1 196	867 / 1 175
	Celková hmotnost max.	2 794 / 3 100	2 791 / 3 100
	Zatížení střechy max.	170	170
	Brzděný přívěs max.	2 300 / 2 500	2 300 / 2 500
	Nebrzděný přívěs max.	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	5 000	4 900
<b>L</b>	Provozní hmotnost min.	1 942	1 946
	Užitečná hmotnost max.	1 138	1 154
	Celková hmotnost max.	3 080	3 100
	Zatížení střechy max.	170	170
	Brzděný přívěs max.	2 500	2 500
	Nebrzděný přívěs max.	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	5 000	4 900
<b>Nákladový prostor</b>		<b>M</b>	<b>L</b>
	Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	3,2 / 4,7 FlexSpace	4,0 / 5,5 FlexSpace
	Počet Europalet	2	2 / 3 FlexSpace

## Rozměry

	<b>M</b>	<b>L</b>
Délka	4983	5333
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)	1920 / 2204	1920 / 2204
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)	1895 / 1930 / 1935	- / 1935 / 1940
Rozvor	3275	3275
Rozchod přední / zadní	1627 / 1600	1627 / 1600
Délka nákladového prostoru (bez / včetně prostoru pod sedadly)	1587 / 2017	1937 / 2365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m	1352	1700
Délka nákladového prostoru FlexSpace (za 2. řadou)	1587	1937
Délka nákladového prostoru FlexSpace ve výšce 1 m (za 2. řadou / za složenou přepážkou)	1366 / 1953	1704 / 2302
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)	1258 / 1628	1258 / 1628
Výška nákladového prostoru	1337	1339
Výška hrany nákladového prostoru	539–608	595–628
Šířka / výška bočních dveří	935 / 1241	935 / 1241
Šířka / výška zadních křídlových dveří	1282 / 1220	1282 / 1220
Šířka / výška zadních výklopných dveří	1212 / 1181	1212 / 1181

## Rozměry

VIVARO CREW VAN




# TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO ELECTRIC VAN

		Elektromotor (100kW/136k)			
<b>Motor</b>	Max. výkon kW (k)	100 (136)			
	při ot./min	3673–10000			
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	260			
	při ot./min	300–3673			
<b>Baterie</b>	Kapacita (kWh)	50 / 75			
	Maximální dojezd (WLTP) (km)	223 / 352			
	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	21,7–26,1 / 24,4–27,3			
<b>Dobíjení</b>	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	(11 kW)	4:50 / 7:30		
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	(100 kW)	0:38 / 0:45		
<b>Hmotnosti (kg)</b>		<b>50 kWh Standardní zatížení</b>	<b>50 kWh Zvýšené zatížení</b>	<b>75 kWh Standardní zatížení</b>	
<b>M</b>	Provozní hmotnost min.	1 920	1 920	2 095	
	Užitečná hmotnost max.	926	1 180	926	
	Celková hmotnost max.	2 846	3 100	3 021	
	Zatížení střechy max.	0	0	0	
	Brzděný přívěs max.	1 000	1 000	1 000	
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750	
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3 846	4 100	4 021	
	Provozní hmotnost min.	1 942	1 943	2 127	
	Užitečná hmotnost max.	925	1 157	926	
	Celková hmotnost max.	2 867	3 100	3 053	
<b>L</b>	Zatížení střechy max.	0	0	0	
	Brzděný přívěs max.	1 000	1 000	1 000	
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750	
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3 867	4 100	4 053	
			<b>M</b>	<b>L</b>	
	<b>Nákladový prostor</b>	Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	5,3–5,8		6,1–6,6
Počet Europalet		3		3	

<b>Rozměry</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
Délka	4 983	5 333
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)	1 920 / 2 204	1 920 / 2 204
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)	1 895 / 1 930 / 1 935	– / 1 935 / 1 940
Rozvor	3 275	3 275
Rozchod přední / zadní	1 627 / 1 600	1 627 / 1 600
Délka nákladového prostoru maximální (standard / s FlexCargo)	2 512 / 3 674	2 862 / 4 024
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m	2 185	2 535
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628
Výška nákladového prostoru	1 397	1 397
Výška hrany nákladového prostoru	539–608	595–628
Šířka / výška bočních dveří	935 / 1 241	935 / 1 241
Šířka / výška zadních křídlových dveří	1 282 / 1 220	1 282 / 1 220
Šířka / výška zadních výklopných dveří	1 212 / 1 181	1 212 / 1 181

**Rozměry**  
VIVARO ELECTRIC VAN



Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO<sub>2</sub>, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozece si vyhražuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

# TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO ELECTRIC CREW VAN

		Elektromotor (100kW/136k)		
Motor	Max. výkon kW (k) při ot./min	100 (136) 3673–10000		
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min při ot./min	260 300–3673		
	Kapacita (kWh)	50 / 75		
	Maximální dojezd (WLTP) (km) Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	217 / 342 21,7–26,1 / 24,4–27,3		
Dobíjení	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka) Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	(11 kW) (100 kW)	4:50 / 7:30 0:38 / 0:45	
	Hmotnosti (kg)	50 kWh Standardní zatížení	50 kWh Zvýšené zatížení	75 kWh Standardní zatížení
M	Provozní hmotnost min.	2051	2051	2238
	Užitečná hmotnost max.	866	1049	862
	Celková hmotnost max.	2917	3100	3100
	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1000	1000	1000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3917	4100	4100
	Provozní hmotnost min.	2075	2075	2260
	Užitečná hmotnost max.	895	1025	840
	Celková hmotnost max.	2970	3100	3100
L	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1000	1000	1000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3970	4100	4100
			M	L
	Nákladový prostor	Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> ) Počet Europalet	3,2 2	
		L	M	
		4,0 2		


Technická data jsou informativní a budou aktualizována

## ROZMĚRY

	M	L
Délka	4983	5333
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)	1920 / 2204	1920 / 2204
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)	1895 / 1930 / 1935	- / 1935 / 1940
Rozvor	3275	3275
Rozchod přední / zadní	1627 / 1600	1627 / 1600
Délka nákladového prostoru (bez / včetně prostoru pod sedadly)	1587 / 2017	1937 / 2365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m	1352	1700
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)	1258 / 1628	1258 / 1628
Výška nákladového prostoru	1337	1339
Výška hrany nákladového prostoru	539–608	595–628
Šířka / výška bočních dveří	935 / 1241	935 / 1241
Šířka / výška zadních křídlových dveří	1282 / 1220	1282 / 1220
Šířka / výška zadních výklopných dveří	1212 / 1181	1212 / 1181

## Rozměry

VIVARO ELECTRIC CREW VAN



Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO<sub>2</sub>, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají jen informativní charakter a Opel SE za ně nenesse odpovědnost. Údaje se liší dle motorizace a výbavy vozidla. Doplnkové prvky výbavy mohou snížit užitečné zatížení.